

หมาใน

- ลักษณะ:** ความยาวลำตัวและหัว 80-90 ซม. หางยาว 30.5-34.5 ซม. น้ำหนักเพศผู้ 10-21 กิโลกรัม เพศเมีย 10-13 กิโลกรัม เป็นหมาป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้ มีขนาดใหญ่กว่าหมาจิ้งจอก ขนตามลำตัวค่อนข้างสั้น ด้านบนมีสีน้ำตาลแดง ด้านท้องมีสีจางกว่า หางยาวเป็นพวงมีสีเข้ม จมูกสั้น หูค่อนข้างสั้น ใบหูกลม แม่หมาในมีเต้านม 6-7 คู่ ลูกที่เกิดใหม่จะมีขนสีน้ำตาลเทา
- เขตแพร่กระจาย:** อาศัยอยู่ได้ในป่าหลายประเภท ตั้งแต่ที่ราบต่ำ จนถึงป่าบนเขาสูงถึง 3,000 ม. แต่ชอบอาศัยในป่าที่มีความสมบูรณ์มากกว่าหมาจิ้งจอก และไม่ชอบอยู่ใกล้ชุมชนของมนุษย์ ในป่าสะแกราชพบได้ทั้งในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย:** พบหากินเป็นฝูง ๆ ละ 5-12 ตัว ในฝูงหนึ่งอาจเกิดจากการรวมตัวของหมาใน 2-3 ครอบครัว ออกล่าเหยื่อเวลากลางวัน ล่าเหยื่อเป็นฝูง มักไล่ล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวมัน เช่น กวาง หมูป่า หรือแม้กระทั่งกระทิง ขณะเดียวกันก็บุกไล่เหยื่อขนาดเล็กอื่น ๆ ด้วย เช่น กระต่ายป่า สัตว์ฟันแทะอื่น หรือแมลงขนาดใหญ่ ปกติเมื่อได้เหยื่อแล้วมันจะกินเหยื่อให้หมดภายในครั้งเดียวไม่เก็บเหยื่อไว้กินในครั้งต่อไปเหมือนพวกเสือ หมาในมีระบบประสาทหู ตา และการดมกลิ่นดีมาก สามารถผสมพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปี ระยะตั้งท้อง 9 สัปดาห์ ตกลูกครั้งละ 4-6 ตัว บางครั้งมากถึง 11 ตัว โดยแม่หม้ามักออกลูกตามโพรงดิน หรือบริเวณซอกหิน คล้าย ๆ ถ้าที่มีความปลอดภัยจากศัตรู ช่วงที่ขาดแคลนอาหารลูกหมาในอาจถูกกินโดยพวกเดียวกันได้ ในสถานเพาะเลี้ยงหมาในมีอายุยืนยาวถึง 15 ปี
- สถานภาพ:** ในป่าสะแกราชพบไม่บ่อยนัก กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง







หมาใน
(ชื่ออื่น: หมาแดง)

Asian Wild Dog

Cuon alpinus (Pallas, 1811)