## นกมูม

เป็นนกเขาขนาดใหญ่ หัว คอ ด้านล่างของลำตัวมีสีเทาอ่อน แผ่นหลังและปีกสีน้ำตาล ลักษณะ :

แดงคล้ำ ใต้คอ และคางมีสีขาว ใต้หางสีน้ำตาลเหลืองจาง ๆ หางสีออกดำมีแถบคาดสี

เทาตอนปลาย โคนปากสีแดง ขาและนิ้วมีสีแดงสด

เทือกเขาหิมาลัย อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ เอเชียตะวันออกเฉียง เขตแพร่กระจาย :

ใต้ และหมู่เกาะซุนดาใหญ่

ที่อยู่อาศัย : อาศัยอยู่ตามป่าเขาสูง ตามยอดไม้สูงในป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ในป่าสะแกราชพบ

บริเวณป่าดิบแล้ง

ปกติพบเป็นฝูงเล็ก ๆ บริเวณที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ อาจพบมากถึง 15 – 20 ตัว อุปนิสัย :

> อาศัยและหากินบนต้นไม้ ไม่ค่อยลงดิน ยกเว้นลงกินน้ำและโป่ง อาหารได้แก่ ผลไม้ ต่าง ๆ โดยเฉพาะลูกไทร ลูกหว้า มันจะเกาะกิ่งก้านที่มีผลสุก ใช้ปากปลิดผลไม้ แล้ว

กลืนทั้งผล

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังแบบง่าย ๆ โดยใช้กิ่งไม้วาง ซ้อนทับตามง่ามต้นไม้ รังอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 5 – 8 ม. วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง ไข่ มีสีขาว พ่อแม่นกช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะแรกพ่อแม่จะเลี้ยงลูก นกด้วยน้ำนมนก เมื่อโตพอประมาณจึงนำอาหารปกติมาเลี้ยง ลูกนกเติบโตค่อนข้าง

รวดเร็ว 16 – 18 วัน จะมีขนคลุมเต็มตัว บินได้และไม่ช้าจะทิ้งรังไป

เป็นนกประจำถิ่น พบน้อยในป่าสะแกราช สถานภาพ :

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกมูม Mountain Imperial Pigeon

Ducula badia (Raffles, 1822)

Columbidae Columbiformes