นกระวังไพรปากยาว

ลักษณะ : ลำตัวยาว 28 ซม. ขนสีน้ำตาลอมเขียว คาง อก และท้องสีเทา ด้านข้างของลำตัวจา

กอกถึงท้องสีเทาเข้ม มีลายขีดสีขาวอยู่ทั่วไป มีแถบสีขาวเล็ก ๆ ลากจากหางตามายัง

ด้านข้างของลำคอ ปากยาวเรียวและโค้งลงสีเหลืองคล้ำ

เขตแพร่กระจาย: ปากีสถาน จีน ไหหลำ เมียนมาร์ ไทย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เวียดนาม

ที่อยู่อาศัย: ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ในป่าสะแกราชพบหรือได้ยินเสียงร้องในป่าดิบแล้งมาก

กว่าป่าเต็งรัง

อุปนิสัย: ชอบหากินตัวเดียวหรือเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 3-4 ตัว มักหากินร่วมกับกลุ่มของนกกะรางหัว

หงอก อยู่ตามพื้นป่า ใช้ปากคุ้ยเขี่ยใบไม้แห้ง เพื่อหาแมลง ไส้เดือน และสัตว์เล็ก ๆ อื่น

ๆ กิน

ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง

สถานภาพ: นกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกระวังไพรปากยาว

Large Scimitar-Babbler

Pomatorhinus hypoleucos