

นกกระรางหัวหงอก

- ลักษณะ :** มีลำตัวยาวประมาณ 30 ซม. รูปร่างเพรียว หางยาว ปากแหลมสีดำ ขนด้านหลังสีน้ำตาล คอ ออก และท้องสีขาว มีแถบหน้าสีดำลากจากโคนปากผ่านตาไปถึงหู ท้ายทอยสีเทา จุดเด่นอยู่ที่ขนหงอนยาวสีขาว ซึ่งมักจะตั้งฟูขึ้นไปคล้ายคนผมหงอก
- เขตแพร่กระจาย :** มีเขตแพร่กระจายอยู่ในเอเชียตอนใต้ ตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัย จีน เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค ยกเว้นภาคใต้
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ได้แทบทุกประเภทของป่า ทั้งป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าไผ่ และป่ารุ่น ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง 1200 ม. ชอบอยู่ตามป่าโปร่งมากกว่าป่าที่พบตามป่าเชิงเขามากกว่าบนภูเขา ในป่าสะแกราชพบทุกสภาพป่า แต่พบในป่าดิบแล้งมากกว่าป่าอื่น ๆ
- อุปนิสัย :** นอกฤดูผสมพันธุ์จะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ รวมกับนกกระรางชนิดอื่นด้วย ชอบหากินตามพื้นป่า บางครั้งขึ้นไปหากินระดับล่างและระดับกลางของต้นไม้ กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ขณะหากินจะส่งเสียงร้องดังไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดปาก ขณะร้องตัวมันจะไม่หยุดนิ่ง จะมีการขยับปีกถี่ ๆ และกระโดดไปเรื่อย ๆ
- ผสมพันธุ์อยู่ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังเป็นรูปถ้วยอยู่ตามพุ่มไม้ขนาดเล็ก รังอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 10 – 20 ม. วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 11 – 12 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยและชุกชุมมากในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระรางหัวหงอก

White-crested Laughing Thrush

Garrulax leucolophus (Hardwicke, 1815)

Timaliidae

Passeriformes