นกยอดหญ้าสีดำ

ลักษณะ : ความยาวตัว 14 ซม. นกตัวผู้ และนกตัวเมียมีลักษณะต่างกัน นกตัวผู้มีขนคลุมตัวสีดำ

มีแถบสีขาวที่ปีก ตะโพกและขนคลุมใต้หางสีขาว นกตัวเมียสีน้ำตาลคล้ำ ด้านล่างของ

ลำตัวสีน้ำตาลอ่อน ตะโพก และขนคลุมใต้หางสีน้ำตาลอมส้ม ไม่มีแถบขาวที่ปีก

เขตแพร่กระจาย : ตะวันออกกลาง ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ฟิลิปปินส์ บอร์เนียว ชวา นิวกินี เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้

ที่อยู่อาศัย: ที่โล่ง ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่งในทุ่ง

หญ้าผสมปาเต็งรัง และทุ่งหญ้าปาปลูก

อุปนิสัย: ชอบเกาะอยู่ในที่โล่ง ตอไม้ ยอดไม้ สายไฟ สายโทรศัพท์ คอยจับแมลงกินในอากาศ

ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง

สถานภาพ: นกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช

กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกยอดหญ้าสีดำ (ชื่ออื่น : นกขี้หมา)

Pied Bushchat

Saxicola caprata (Linnaeus, 1766)

Turdidae Passeriformes