

นกเค้าจุด

- ลักษณะ :** เป็นนกเค้าขนาดเล็ก ลำตัวอย่าง 20 ซม. ด้านหลังลำตัวมีสีเทาอมน้ำตาล มีจุดประสีขาวกระจายไปทั่ว มีแถบคิ้วสีขาวใหญ่และแถบสีขาวคาดคอ ออกและสีข้างมีสีลายสีเทาสลับขาว ท้องสีขาว หางสั้น ปากสีเทา ตากลมโต ม่านตามีสีเหลืองแกมทอง
- เขตแพร่กระจาย :** ป่าละเมาะ พื้นที่โล่ง ซึ่งมีต้นไม้สูง ๆ ขึ้นกระจัดกระจาย พื้นที่เกษตรกรรม เช่น ไร่ และสวน และตามต้นไม้สูง ๆ ภายในตัวเมืองและหมู่บ้านทั่วทั้งภาคกลาง และพบได้ทั่วไปแม้ในกรุงเทพฯ ในป่าสะแกพบได้ทั้งในป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง
- ที่อยู่อาศัย :** อีหระัน อินเดียน จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นมาเลเซีย หากินช่วงย่ำค่ำและกลางคืน บางครั้งอาจพบหากินในเวลากลางวันด้วย พบอยู่ด้วยกันเป็นคู่หรือครอบครัวเล็ก ๆ ราว 3-4 ตัว มักชอบเกาะตามกิ่งไม้ที่มีใบแน่นทึบ คอยจ้องมองหาเหยื่อบนพื้นดิน หยื้อได้แก่แมลงต่าง ๆ เช่น ค้างคาว ผีเสื้อกลางคืน ตั๊กแตน รวมทั้งไส้เดือน สัตว์เลื้อยคลาน หนูตัวเล็ก ๆ และรวมทั้งนกที่กำลังหลับนอน เมื่อมองเห็นเหยื่อจะทิ้งตัวลงไปยังพื้นดิน กางกรงเล็บออก ขยู่เหยื่อด้วยกรงเล็บอันแหลมคม ถ้าเหยื่อมีขนาดเล็กก็จิกกินทันที ถ้าเหยื่อมีขนาดใหญ่ก็จะนำเหยื่อมาจิกกินบนกิ่งไม้ มันบินได้รวดเร็วและเงียบกริบ
- อุปนิสัย :** ผสมพันธุ์ราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน วางไข่ในโพรงไม้ธรรมชาติ ตามซอกใต้หลังคาอาคาร หรือรอยแตกตามกำแพง เจดีย์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ภายในโพรงรังมันอาจหาหญ้าหรือขนนกมารองรับ วางไข่ครั้งละ 3-4 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่นกช่วยกันหาวัสดุมาอุดรังและผลัดกันกกไข่ ระยะฟักไข่นานเท่าไรยังไม่มีใครทราบ
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในป่าสะแก
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง





นกเค้าจุด

Spotted Owlet

Athene brama (Temminck, 1821)