


นกแอ่นฟ้าหงอน

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 23 ซม. รูปร่างคล้ายนกแอ่น แต่มีสีสดใสมากกว่า มีหงอนยาวตรงหน้า ผากเป็นจุดเด่น ลำตัวด้านหลังสีเทาอมฟ้า ปีกสีเทาเข้มกว่าลำตัว ออกสีเทาอมฟ้าจาง ๆ ส่วนท้องตอนล่างและขนคลุมใต้โคนหางสีขาว ปีกแคบยาวและปลายแหลมเวลาเกาะพัก ปลายปีกจะไขว้กัน ขนหางยาวและแยกเป็นแฉกลึกมาก ปลายแหลมคล้ายเข็ม เวลาเกาะพัก ขนหางจะยาวเลยขนปลาย ปีกออกไปอย่างเห็นได้ชัด ตัวผู้มีแถบสีน้ำตาลแดงที่แก้ม
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย :** ทุ่งโล่ง ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,400 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรังและป่าปลูก
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นฝูงเล็ก 6-8 ตัว บินออกหากินเวลาเช้ามืดและในเวลาเย็นจนพลบตอนกลางวัน แดดร้อนจัดมักเกาะพักพุ่มบนยอดไม้สูง มีความสามารถในการบินสูง กระพือปีกรวดเร็วมาก สลับกับการกางปีกร่อนไปในท้องฟ้าอย่างคล่องแคล่ว อาหารได้แก่ แมลงต่าง ๆ ที่บินอยู่กลางอากาศ ผสมพันธุ์ราวเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม รังมีขนาดเล็กเป็นรูปถ้วยครึ่งซีกติดกับกิ่งไม้ วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง ไข่จะโตเต็มรังพอดี และติดแน่นอยู่กับรังด้วยน้ำลายเหนียว ๆ พ่อแม่นกผลัดกันกกไข่
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง







นกแอ่นฟ้าหงอน

Crested Treeswift

Hemiprocne coronata (Tickell, 1833)