


นกจาบคาหัวสีส้ม


- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 23 ซม. รูปร่างเพรียว ปากเรียวยาว หางยาว ลำตัวสีเขียว หัวและคอสีน้ำตาลแดง คางสีเหลือง มีแถบสีน้ำตาลแดงคาดบริเวณด้านบน ท้องสีเขียวอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะอันดามัน ชวา สุมาตรา ในไทยพบได้ทั่วไปทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง ป่าร่วน และป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** ชอบเกาะอยู่ที่โล่ง ๆ คอยจ้องหาเหยื่อจำพวกแมลงในอากาศ แล้วบินกลับมากินที่เดิม ทำรังในเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน โดยการขุดรูอยู่ตามริมฝั่ง วางไข่ครั้งละ 5-6 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ 12-14 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น พบบ่อย











นกจาบคาหัวสีส้ม

Chestnut - headed Bee-eater

Merops leschenaulti (Vieillot, 1817)