

นกพระคกธรรมดา

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 29 ซม. ตัวป้อม หัวโต คอใหญ่และสั้น ปากสีเหลือง กว้างและหนาโคนปากมี
 หนวดเส้นยาวแข็ง ๆ ล้อมรอบ ขนด้านหลังสีเขียว ด้านท้องสีเขียวอ่อน หัว คอ และอกสี
 ครีมน แขนด้วยสีน้ำตาลมีลักษณะคล้ายเกล็ดปลา ตาสีดำล้อมด้วยแผ่นเนื้อรอบตาขนาด
 ใหญ่สีเหลือง
- เขตแพร่กระจาย :** เทือกเขาหิมาลัย ตะวันออกของอินเดีย ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 และชวา
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่น และพื้นที่เกษตรกรรม
- อุปนิสัย :** หากินเป็นกลุ่มเล็ก ๆ อยู่ในระดับยอดไม้ กินผลไม้ ลูกไม้ ยอดไม้ แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก
 กินอิ่มแล้วจะบินไปเกาะกิ่งไม้เด่น ๆ แล้วส่งเสียงร้องเป็นเวลานานจนกว่าจะหิว จึง
 เริ่มออกหากิน ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ วางไข่
 ครั้งละ 3-4 ฟอง
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น ที่ป่าสระเกษพบบ้างในป่าดิบแล้ง แต่พบมากตามต้นไม้สูงในป่าเต็งรัง









นกโพระดกขรรค์
(ชื่ออื่น: นกโพระดกสวน)

Lineated Barbet

Megalaima lineata (Vieillot, 1816)