

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 30 ซม. ขนด้านหลังและขนปีกสีเหลืองอมส้ม ตะโพกสีแดงสด หางดำ ท้องและอกมีจุดกลมสีขาวบนพื้นสีดำ นกตัวผู้มีหัวและหงอนสีแดง นกตัวเมียมีหัวและหงอนสีดำจุดขาว มีนิ้วยาว 3 นิ้ว ยื่นมาทางด้านหน้า 2 นิ้ว ด้านหลัง 1 นิ้ว เหมาะแก่การเกาะเปลือกไม้และไต่ไปตามต้นไม้ได้อย่างมั่นคง ขนหางสั้นแต่มีแกนขนหางที่แข็งแรง ใช้ในการค้ำยันต้นไม้ในขณะที่เกาะพัก ปากตรงยาวใหญ่
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย ออสเตรเลีย จีน ชุนดาร์ ฟิลิปปีนส์ พม่า เขมร เวียดนาม และอินโดจีน ในประเทศไทยพบได้ทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าชายเลน และตามสวนผลไม้ ในระดับความสูงที่ไม่เกิน 1,500 ม. ที่ป่าสระเกษพบบ่อยตามป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งที่มีเขตติดต่อกัน
- อุปนิสัย :** มักพบหากินตามลำพัง หรือเป็นคู่อยู่ตามลำต้นของต้นไม้ เกาะต้นไม้ในแนวดิ่ง โดยเริ่มจากโคนต้น ไต่วนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ใช้ปากเกาะตามเปลือกไม้หรือเจาะต้นไม้เพื่อหาแมลง แล้วใช้ลิ้นตัวดักเหยื่อได้เปลือกไม้กิน นกหัวขวานมีลิ้นยาว และมีน้ำลายเหนียวเคลือบอยู่ที่ลิ้น เหมาะสำหรับล้วงจับแมลง ตามโพรงไม้ ได้ยินเสียงเจาะต้นไม้ดัง ป๊อก ป๊อก ป๊อก ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ทำรังอยู่ในโพรงไม้สูง วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสระเกษ กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง







นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง

Common Flameback

Dinopium javanense (Ljungh, 1797)