

นกพญาไฟสีเทา

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 20 ซม. ด้านหลังสีเทา ด้านท้องสีขาว ปีกยาว ปลายปีกแหลมหางยาว ขนหางสีดำ ขนหางนอกส่วนใหญ่เป็นสีขาว ปากแข็งแรงเป็นขอเล็กน้อย ตัวผู้บริเวณหน้าผกมีสีขาวเห็นเด่นชัด กลางกระหม่อมและท้ายทอยมีสีดำ ส่วนตัวเมียกระหม่อมและท้ายทอยมีสีเทา บริเวณหน้าผก และบนตามีแถบสีขาวแคบ ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีนด้านตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้หวัน เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ทั้งในป่าดิบแล้ง และป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบอื่น ๆ สวนป่า ป่าชายเลน จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,000 ม. ในป่าสะแกราชส่วนใหญ่พบบริเวณป่าเต็งรัง และพบในป่าปลูกบ้าง
- อุปนิสัย :** มักพบอยู่เป็นฝูง เกาะตามยอดไม้และกิ่งไม้ในระดับความสูงปานกลางจนถึงระดับสูงมาก อาหารได้แก่แมลง โดยการจิกกินตามยอดไม้ และกิ่งไม้ ไม่บ่อยนักที่โฉบจับแมลงกลางอากาศใกล้ที่เกาะ ไม่มีรายงานการผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ในประเทศไทย
- สถานภาพ :** เป็นนกอพยพผ่าน และอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ ในป่าสะแกราชพบบ่อย และพบเป็นฝูงใหญ่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง











นกพญาไฟสีเทา

Ashy Minivet

Pericrocotus divaricatus (Raffles, 1822)