

นกปรอดหัวสีเข้ม

- ลักษณะ :** ขนาดลำตัวยาว 20 ซม. มีหงอนสีดำสั้น หน้าและกระหม่อมสีดำ ตัดกับแก้มสีเทา ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลตาล ตะโพกสีขาว ปลายหางสีขาว ด้านล่างของลำตัวสีเทาจาง ๆ โคนหางด้านล่างมีทั้งสีเหลือง และสีแดง ชนิดย่อยที่พบในป่าสระเกษ โคนหางด้านล่างมีสีเหลือง
- เขตแพร่กระจาย :** จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะบาหลี และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าโปร่ง ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในพื้นที่ป่าสระเกษพบได้ทุกสภาพป่า แต่พบมากในป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบหากินเป็นฝูง อาหารได้แก่ ผลไม้ขนาดเล็ก เช่น ไทร หว้า ตะขบ จะใช้ปากเด็ดจากขั้วแล้วกลืนกินทั้งผล ถ้าเป็นผลไม้ขนาดใหญ่ เช่น ชมพู มะละกอ มะม่วง จะใช้ปากจิกกินทีละน้อย จิกกินแมลงและตัวหนอน ตามกิ่ง ลำต้น ยอดไม้ และบนพื้นดิน ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ทำรังเป็นรูปถ้วยอยู่ตามกิ่งไม้ของไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือกอไผ่ วางไข่ครั้งละ 2-3 ฟอง ไข่สีขาวแกมชมพู มีลวดลายสีน้ำตาลแกมม่วงทั้งฟอง ระยะฟักไข่ 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมากในป่าสระเกษ ชนิดย่อยที่พบในป่าสระเกษเป็นชนิดย่อย *thais* มีสีเหลืองที่โคนหางด้านล่าง กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง













นกปรอดหัวสีเขม่า

Sooty-headed Bulbul

Pycnonotus aurigaster (Vieillot, 1818)