



หมูป่า Common Wild Pig, Wild Boar; *Sus scrofa* (Linnaeus, 1758)/ พบบริเวณแนวกันไฟ 5

หมูป่า

(ชื่ออื่น: หมูเถื่อน)

หมูป่า ความยาวลำตัวและหัว 135-150 ซม. หางยาว 20-30 ซม. น้ำหนัก 75-200 กิโลกรัม มีรูปร่างคล้ายหมูบ้าน แต่สูงกว่าและค่อนข้างแบนกว่า มีขนที่แผงคอยาวประมาณ 10 ซม. ซึ่งจะตั้งชันขึ้นเวลาต่อสู้หรือตกใจ ผิวหนังมีสีเทาอ่อนข้างดำ หมูป่าตัวผู้มีเขี้ยวงอกยาวออกมา นอกกริมฝีปาก ลูกหมูป่าที่เกิดใหม่มีจุดและลายตามลำตัวคล้ายกับผลแตงไทย เมื่อโตขึ้นลายจะจางหายไป หมูป่าชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงๆ ละ 7-10 ตัว ผสมพันธุ์ได้เกือบตลอดทั้งปี ตั้งท้องประมาณ 112-115 วัน ตก ลูกครอกละ 3-12 ตัว หมูป่ากินอาหารได้หลายชนิด ใช้สันจมูกคุนดินตามที่ขึ้นและไปทั่วป่า เพื่อเสาะหาอาหาร (ภาพจากCamera trap 17 มกราคม 2552 เวลา 09.34 น. พบบริเวณแนวกันไฟ 5)